

Institutt for psykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4416 – Anvendt og klinisk personlighetspsykologi

Faglig kontakt under eksamen: Roger Hagen

Tlf.: 73 59 19 60

Eksamensdato: 01. juni – 08. juni 2017

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: alle

Målform/språk: Bokmål

Antall sider (uten forside): 2

Antall sider vedlegg: 3

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er:

1-sidig ☐ **2-sidig** ☐

sort/hvit ☐ **farger** ☐

skal ha flervalgskjema ☐

Kontrollert av:

Dato

Sign

Besvarelsen skal være maskinskrevet med linjeavstand 1,5 og fontstørrelse 12.

NB! Alle tre oppgaver (1-3) med ledsagende spørsmål skal besvares.

Oppgave 1: PAI

En pasient har blitt henvist til deg for en diagnostisk utredning og psykologisk behandling. En del av dine rutiner knyttet til utredningsprosessen før du starter opp med selve behandlingen er å gi pasienten en PAI slik at du kan danne deg et klinisk bilde over problemområder og hvilke tema du skal fokusere behandlingen mot. Vedlagt er skåringsprofilen (vedlegg 1). Gjør følgende for å besvare oppgaven:

1. Vurder validiteten av profilen.
2. Gjør en vurdering av psykologiske problemområder, og drøft også ulike diagnostiske kategorier som kan være aktuelle for pasienten.
3. Gjør rede for pasientens interpersonlige profil og samt eventuelle problemer knyttet til aggresjon og suicidalitet.
4. Hvilke anbefalinger kan gis i forhold til videre utredning og behandling?

Besvarelsen bør være på 3-4 sider, og skal utformes som en testrapport.

Oppgave 2. NEO PI-R/NEO 3

Ta utgangspunkt i vedlegg 2 som viser T-skårer på ulike fasetter og domener i NEO-PI-R.

Kontekst: Profilbeskrivelsen skal skrives som et arbeidsnotat til deg selv i forkant av ditt møte med denne personen, som er blitt henvist til av bedriftshelsetjenesten ved personens arbeidsplass.

Personen er 24 år.

Tallene under viser T-skårene på de ulike fasettene og domenene. Tilbakemeldingen skal inneholde en kort oppsummering av profilen som vektlegger hovedinntrykket (1-2 sider) Hovedfokuset i resten av profilbeskrivelsen skal vektlegge implikasjoner knyttet til stressmestring, interpersonlig fungering og hva du forventer av progresjon og utfordringer knyttet til personen (1-2 sider). Vektlegg både styrker/muligheter og utfordringer knyttet til personlighetsprofilen. Dere velger selv om profilen skal beskrive en mann eller kvinne.

Oppgave 3 MMPI

Pasienten er en mann på 43 år som har blitt henvist til deg for en diagnostisk utredning (jfr. vedlegg 3)

1. Vurder protokollens validitet (konsistens og holdning til testingen).
2. Gi en utførlig beskrivelse av pasientens personlighetsmessige fungering på bakgrunn av din tolkning av profilen (f. eks stress og reaksjonsmåter, symptomer, personlighetstrekk, interpersonlig atferd, tentativ diagnose, etc.).
3. På bakgrunn av beskrivelsen gitt under spørsmål 2, hvilke anbefalinger kan gis i forhold til videre utredning og behandling?

Besvarelsen bør være på 3-4 sider, og skal utformes som en testrapport.

Vedlegg 1: PAI-PROFIL

PERSONALITY ASSESSMENT INVENTORY™

Clinical Interpretive Report


by

Leslie C. Morey, PhD
and PAR Staff

Client Information

Client Name	:	Pia Pallesen
Client ID	:	-Not Specified-
Age	:	63
Gender	:	Female
Education	:	12
Marital Status	:	Widowed
Test Date	:	18.04.2017

Full Scale Profile




Plotted T scores are based upon a census matched standardization sample of 1,000 normal adults.

■ indicates that the score is more than two standard deviations above the mean for a sample of 1,246 clinical patients.

● indicates that the scale has more than 20% missing items.

Subscale Profile



Missing Items = 0

Plotted T scores are based upon a census matched standardization sample of 1,000 normal adults.

■ indicates that the score is more than two standard deviations above the mean for a sample of 1,246 clinical patients.

● indicates that the scale has more than 20% missing items.

Additional Profile Information

Supplemental PAI Indexes

Index	Value	T Score
Defensiveness Index	2	44
Cashel Discriminant Function	121.33	39
Malingering Index	0	44
Rogers Discriminant Function	-0.41	55
Suicide Potential Index	7	62
Violence Potential Index	0	43
Treatment Process Index	0	44
ALC Estimated Score	---	46 (5T higher than <i>ALC</i>)
DRG Estimated Score	---	42 (6T lower than <i>DRG</i>)
Mean Clinical Elevation	---	51


Vedlegg 2: NEO-PI-R: T-skårer
for kvinne/mann, alder 24:

NEO PI-R Angst T-skåre	58
NEO PI-R Fiendtlighet T-skåre	56
NEO PI-R Depresjon T-skåre	56
NEO PI-R Selvbevissthet T-skåre	65
NEO PI-R Impulsivitet T-skåre	48
NEO PI-R Sårbarhet T-skåre	59
NEO PI-R Varme T-skåre	37
NEO PI-R Sosiabilitet T-skåre	47
NEO PI-R Selvmarkering T-skåre	35
NEO PI-R Aktivitet T-skåre	27
NEO PI-R Spenningsøking T-skåre	52
NEO PI-R Positive følelser T-skåre	38
NEO PI-R Fantasi T-skåre	51
NEO PI-R Estetikk T-skåre	32
NEO PI-R Følelser T-skåre	37
NEO PI-R Handlinger T-skåre	35
NEO PI-R Ideer T-skåre	42
NEO PI-R Verdier T-skåre	47
NEO PI-R Tillit T-skåre	34
NEO PI-R Rettfremhet T-skåre	47
NEO PI-R Altruisme T-skåre	40
NEO PI-R Føyelighet T-skåre	62
NEO PI-R Beskjedenhet T-skåre	37
NEO PI-R Følsomhet T-skåre	52

NEO PI-R Kompetanse T-skåre	39
NEO PI-R Orden T-skåre	44
NEO PI-R Pliktterskap T-skåre	54
NEO PI-R Prestasjonsstreben T-skåre	32
NEO PI-R Selvdisciplin T-skåre	51
NEO PI-R Betenksomhet T-skåre	36
<i>NEO PI-R Nevrotisme T-skåre</i>	<i>59</i>
<i>NEO PI-R Extraversjon T-skåre</i>	<i>35</i>
<i>NEO PI-R Åpenhet T-skåre</i>	<i>36</i>
<i>NEO PI-R Medmenneskelighet T-skåre</i>	<i>42</i>
<i>NEO PI-R Planmessighet T-skåre</i>	<i>40</i>

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Grunnskalaene




MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
 Kjønn: Mann
 Alder: 43
 Utdanning:
 Yrke/stilling:
 Testleder: TR
 Annet:
 Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Tilleggsskalaene




MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
 Kjønn: Mann
 Alder: 43
 Utdanning:
 Yrke/stilling:
 Testleder: TR
 Annet:
 Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Innholdsskalaene



MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
 Kjønn: Mann
 Alder: 43
 Utdanning:
 Yrke/stilling:
 Testleder: TR
 Annet:
 Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Harris-Lingoes' subskalaer

	Råskårer	T-skårer	Svar %
Harris-Lingoes' subskalaer D			
D1 (Opplevd depresjon)	12	65	97
D2 (Psykomotorisk utviklingshemming)	5	46	93
D3 (Fysisk funksjonsnedsetting)	3	49	100
D4 (Mental svakhet)	7	77	93
D5 (Grubling)	4	60	100
Harris-Lingoes' subskalaer Hy			
Hy1 (Benekting av sosial angst)	0	30	100
Hy2 (Ømhetsbehov)	5	38	92
Hy3 (Utmattelse - utilpasshet)	7	77	100
Hy4 (Somatiske plager)	11	94	100
Hy5 (Aggresjonshemming)	1	34	100
Harris-Lingoes' subskalaer Pd			
Pd1 (Familiesplid)	4	77	100
Pd2 (Autoritetsproblemer)	2	40	100
Pd3 (Sosial sinnsro)	0	30	100
Pd4 (Sosial fremmedgjøring)	9	87	100
Pd5 (Selvfremmedgjøring)	8	83	100
Harris-Lingoes' subskalaer Pa			
Pa1 (Forfølgelsesideer)	12	120	100
Pa2 (Pirrelighet)	5	77	100
Pa3 (Troskyldighet)	6	51	100

MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
 Kjønn: Mann
 Alder: 43
 Utdanning:
 Yrke/stilling:
 Testleder: TR
 Annet:
 Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Harris-Lingoes' subskalaer, fortsettelse

Harris-Lingoes' subskalaer Sc

Sc1 (Sosial fremmedgjøring)	12	98	100
Sc2 (Emosjonell fremmedgjøring)	4	89	91
Sc3 (Sviktende egokontroll, kognitiv)	6	97	90
Sc4 (Sviktende egokontroll, konativ)	9	97	93
Sc5 (Sviktende egokontroll, hemningsløshet)	4	74	100
Sc6 (Bisarra sensoriske opplevelser)	7	86	100

Harris-Lingoes' subskalaer Ma

Ma1 (Amoralitet)	2	51	100
Ma2 (Psykomotorisk akselerasjon)	9	69	100
Ma3 (Sinnsro)	4	49	100
Ma4 (Egoovervurdering)	4	64	89

MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
Kjønn: Mann
Alder: 43
Utdanning:
Yrke/stilling:
Testleder: TR
Annet:
Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Subskalaene Si

	Råskårer	T-skårer	Svar %
Subskalaer Si			
Si1 (Blygsel/Selvbevissthet)	11	74	93
Si2 (Sosial unnvikelse)	6	68	100
Si3 (Fremmedgjøring - selv og andre)	11	78	100

MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
 Kjønn: Mann
 Alder: 43
 Utdanning:
 Yrke/stilling:
 Testleder: TR
 Annet:
 Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Wiener-Harmons subskalaer

	Råskårer	T-skårer	Svar %
Wiener-Harmons subskalaer subtil-åpenbar			
D-O (Depresjon, Åpenbar)	14	67	97
D-S (Depresjon, Subtil)	8	35	94
Depresjon, differanse (Åpenbar - Subtil)	6	32	3
Hy-O (Hysteri, Åpenbar)	17	93	100
Hy-S (Hysteri, Subtil)	9	30	96
Hysteri, differanse (Åpenbar - Subtil)	8	63	4
Pd-O (Psykopatisk avvik, Åpenbar)	17	94	100
Pd-S (Psykopatisk avvik, Subtil)	6	30	100
Psykopatisk avvik, differanse (Åpenbar - Subtil)	11	64	0
Pa-O (Paranoia, Åpenbar)	13	107	100
Pa-S (Paranoia, Subtil)	10	58	100
Paranoia, differanse (Åpenbar - Subtil)	3	49	0
Ma-O (Hypomani, Åpenbar)	13	79	100
Ma-S (Hypomani, Subtil)	10	52	96
Hypomani, differanse (Åpenbar - Subtil)	3	27	4

MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
Kjønn: Mann
Alder: 43
Utdanning:
Yrke/stilling:
Testleder: TR
Annet:
Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Kritiske ledd

MMPI 2 inneholder kritiske ledd som kan - når de besvares annerledes enn majoriteten av normgruppen - antyde psykiske problemer. Disse kritiske leddene som er utviklet for klinisk bruk, kan da være en kilde for kompletterende hypoteser. Det er uansett veldig viktig å utvise stor varsomhet ved tolkning, da svarene på enkelte ledd ikke er så pålitelig at de kan betraktes som skårer på en skala. For eksempel kan en person ha svart uten å tenke seg om eller ha misforstått utsagnet. Sjansen for feiltolkning av leddenes innhold bekrefter ytterligere hvor viktig det er å behandle testresultatene med varsomhet. Ved tolkning i en ikke-klinisk sammenheng skal man være spesielt påpasselig med å utvise stor varsomhet.

Koss-Butchers kritiske ledd**Akutt angsttilstand**

Av 17 mulige utsagn i denne undergruppen har 6 svar gitt utslag.

Jeg våkner som regel frisk og uthvilt om morgenen. (3 Galt)
Jeg arbeider under en god del press. (15 Er riktig)
Jeg er nesten alltid plaget av ubehag i magen. (59 Er riktig)
Jeg merker ofte at hånden min skjelver når jeg skal gjøre noe. (172 Er riktig)
Jeg merker nesten aldri hjertebank, og jeg er sjelden andpusten. (208 Galt)
I perioder er jeg så rastløs at jeg ikke kan sitte i ro lenge av gangen. (218 Er riktig)

Voldstrusler

Av 5 mulige utsagn i denne undergruppen har 3 svar gitt utslag.

Av og til har jeg lyst til å knuse ting. (37 Er riktig)

MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
Kjønn: Mann
Alder: 43
Utdanning:
Yrke/stilling:
Testleder: TR
Annet:
Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Kritiske ledd, fortsettelse

Iblant føler jeg sterk trang til å gjøre noe skadelig eller sjokkerende. (85 Er riktig)
Det sies ofte at jeg er hissig. (389 Er riktig)

Mental forvirring

Av 11 mulige utsagn i denne undergruppen har 6 svar gitt utslag.

Jeg synes det er vanskelig å samle oppmerksomheten om en oppgave eller et arbeid. (31 Er riktig)
Jeg har hatt svært underlige og rare opplevelser. (32 Er riktig)
Jeg hører ofte stemmer uten å vite hvor de kommer fra. (198 Er riktig)
Jeg klarer ikke samle tankene mine om en ting. (299 Er riktig)
Jeg har rare og eiendommelige tanker. (316 Er riktig)
Jeg har vanskeligere for å konsentrere meg enn andre synes å ha. (325 Er riktig)

Depressiv suicidal tenkning

Av 22 mulige utsagn i denne undergruppen har 11 svar gitt utslag.

For tiden synes jeg det er vanskelig å ikke gi opp håpet om å bli til noe. (71 Er riktig)
Det er som om jeg ikke bryr meg om hva som skjer med meg. (92 Er riktig)
Iblant føler jeg meg virkelig ubrukkelig. (130 Er riktig)
Jeg grubler en god del. (215 Er riktig)
Jeg har problemer med å komme i gang med ting. (233 Er riktig)
Jeg synes som oftest at livet er et slit. (273 Er riktig)
Ingen bryr seg noe særlig om hva som skjer med meg. (306 Er riktig)
Til tider synes jeg at jeg ikke er noe tuss i det hele tatt. (411 Er riktig)
Jeg synes fremtiden ser håpløs ut. (454 Er riktig)
Jeg føler ofte at jeg ikke er like god som andre mennesker. (485 Er riktig)

MMPI-2 testresultater for N.N.N

Navn: N.N.N
Kjønn: Mann
Alder: 43
Utdanning:
Yrke/stilling:
Testleder: TR
Annet:
Dato: 02-09-2013

Normgruppe: Norsk normgruppe, menn

Kritiske ledd, fortsettelse

Jeg føler meg som regel trett og slapp. (175 Er riktig)
Jeg har sjelden eller aldri smerter. (224 Galt)
Jeg har aldri hatt lammelser eller uvanlig kraftløshet i noen av musklene mine. (295 Galt)
Jeg føler meg som oftest trett. (464 Er riktig)

Depresjon og bekymring

Av 16 mulige utsagn i denne undergruppen har 9 svar gitt utslag.

Jeg våkner som regel frisk og uthvilt om morgenen. (3 Galt)
Det er ikke tvil om at jeg mangler selvtillit. (73 Er riktig)
Iblant føler jeg meg virkelig ubrukkelig. (130 Er riktig)
Hukommelsen min later til å være i orden. (165 Galt)
Jeg synes som oftest at livet er et slit. (273 Er riktig)
Noen ganger har jeg følt at vanskene har tårmet seg slik opp at jeg ikke kunne overvinne dem. (339 Er riktig)
Til tider synes jeg at jeg ikke er noe tuss i det hele tatt. (411 Er riktig)
Jeg bekymrer meg en god del for mulige uhell. (415 Er riktig)
Jeg synes fremtiden ser håpløs ut. (454 Er riktig)

Avvikende forestillinger

Av 15 mulige utsagn i denne undergruppen har 9 svar gitt utslag.

Noen er ute etter meg. (99 Er riktig)
Talen min er slik som den alltid har vært (ikke raskere eller langsommere, ikke utydelig eller hes). (106 Galt)
Noen har forsøkt å forgifte meg. (162 Er riktig)

NEO-PI-R

I oppgaveteksten står det spesifisert at man skal skrive en profiltilbakemelding til bruk i et møte med klienten. Da er det viktig at de formulerer seg forsiktig, spesielt med tanke på personlighetsprofilen. Studentene velger selv om profilen representerer en kvinne eller mann. Avhengig av hvem de skriver til, så vil innhold variere.

Vanlige feil i profiltilbakemelding som sensorene må være obs på:

- For bastant og fatalistisk: "Du er nevrotisk, og fullfører ikke det du starter på". Fordel om studentene bruker ord som "tendens til", "tilbøyelig", "oftere enn andre". Indirekte beskrivelse kan ofte være nyttig: "Personer med en slik skåre som du har/er ofte..."
- Fokuserer for mye på svakheter; glemmer fleksibiliteten som ligger i det å skåre middels.
- Sirkulært og deskriptivt: «Du er nevrotisk fordi du skårer høyt på N..
- Glemmer å gi råd for optimalisering/henvisning: Hva er veien videre, hva kan jobbes med.

PAI

Eksamensoppgaven er knyttet til en fortolkning av en testrapport av en pasient. Det er ulike delspørsmål knyttet til selve oppgaven som både omhandler validitet, kliniske problemer og diagnostisk vurdering. Alle disse delspørsmål må være besvart for at denne deloppgaven skal regnes som besvart. Det er refleksjonen i testrapporten og dybden i kandidatens anvendelse av testdata som avgjør om kandidaten skal bestå eller ikke. Generelt vil det ikke være tilstrekkelig med en stikkordpreget besvarelse/ rapport, og besvarelsen må i stedet vise at kandidaten klarer å integrere data fra flere deler av testen på en helhetlig måte

MMPI-2

Eksamensoppgaven er knyttet til en fortolkning av en testrapport av en pasient. Det er ulike delspørsmål knyttet til selve oppgaven som både omhandler validitet og kliniske problemer - eventuelt også diagnostisk vurdering (hypotetisk), men sistnevnte er underordnet. Alle delspørsmål må være besvart for at denne deloppgaven skal regnes som besvart. Det er refleksjonen i testrapporten og dybden i kandidatens anvendelse av testdata som avgjør om kandidaten skal bestå eller ikke. Generelt vil det ikke være tilstrekkelig med en stikkordpreget besvarelse/ rapport, og besvarelsen må i stedet vise at kandidaten klarer å integrere data fra flere deler av testen på en helhetlig måte. Dette innbefatter forhold som holdning til testsituasjonen (validitet), symptomtrykk, profil, forsvar, mellommenneskelig fungering, mestringsstrategier med mer.