

ERRATA

Øien, D.-I., Pedersen, B., Moen, A & Lyngstad, A. 2018. Naturindeks for slåtte myr (semi-naturlig myr). Referansetilstand og mulige indikatorer. – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2018-2: 1-28.

Ved en feil er blåtopp (*Molinia caerulea*) tatt med som eksempel på planteart som øker ved regelmessig slått i tabell 2 på side 15. Riktig tabell følger under.

Tabell 2. Eksempler på lett gjenkjennelige plantearter som forekommer i økt mengde ved regelmessig slått i rik slåtte myr i Midt-Norge. Arter merket * forekommer også i fattigere myrvegetasjon

Indikator	Vitenskapelig navn	Hovedøkosystem
Gulstarr	<i>Carex flava</i>	Våtmark
Slåttestarr *	<i>Carex nigra</i> var. <i>nigra</i>	Våtmark
Duskull *	<i>Eriophorum angustifolium</i>	Våtmark
Breiull	<i>Eriophorum latifolium</i>	Våtmark
Myrklegg *	<i>Pedicularis palustris</i>	Våtmark
Fjellfrøstjerne	<i>Thalictrum alpinum</i>	Våtmark, fjell
Myrstjernemose	<i>Campylium stellatum</i>	Våtmark
Brunmakkemose	<i>Scorpidium cossonii</i>	Våtmark