

Det

kongelige norske Videnskabselskabs

Skrifter

i det 19de Aarhundrede.

Andet Bind.

Trondhjem, 1824-1827.

Trykt af Tonnes Andreas Høeg.

Handwritten text, possibly a title or header, appearing as a faint mirror image.

Handwritten text, possibly a title or header, appearing as a faint mirror image.

Handwritten text, possibly a title or header, appearing as a faint mirror image.



(B6-2)

Handwritten text, possibly a title or header, appearing as a faint mirror image.

Handwritten text, possibly a title or header, appearing as a faint mirror image.

Handwritten text, possibly a title or header, appearing as a faint mirror image.

I n d h o l d.

Første Hefte.

	Pag.
I. Forsøg til en Beskrivelse over Lofodens og Vesteraalens Fogderier i Nordlands Amt, med et Situations-Kort, af Provt E. A. Colban	I
II. Om de ubestemte algebraiske Equationer, af Professor F. C. H. Arenh	87
III. Forsøg til en med mathematisk Nøiagtighed fremsat Theorie om parallelle Linier og deres Egenskaber, af Samme	109
IV. Betragtninger over den Første af Immanuel Kants Antinomier og de dermed forbundne Ideer om Tid og Rum, af Samme	131

Andet Hefte.

	Pag.
I. <i>Physik-oeconomisk Beskrivelse over Saltbalden i Nordlandene, af Pastor S. C. Sommerfelt, med et C^uations-Kort af Capitain Blom</i>	I
II. <i>Historisk-antiquariske Anmærkninger paa en Reise i Bergens Stift, med 5 Tegninger, af Sorenskriver G. P. Blom</i>	149
III. <i>Et lidet Bidrag til Læren om adskillige transcendente Functioner, af Studiosus N. H. Abel</i>	177

Paa Kortet til Provst Colbans Afhandling rettes

Sjæloe til Sjæloe

Sjælsfund til Sjælsfund

Raastfund til Raastfund.

II. Om de indvortes og ydre Forhold i det menneskelige Sjæleliv.

III. Om den menneskelige Sjæles Forhold til Gud og til sin Næste.

IV. Om den menneskelige Sjæles Forhold til Naturen og til den Alverdensorden.

V. Om den menneskelige Sjæles Forhold til den evige Liv.

Trykfeil;

hvoraf ere blevne mange, da Forfatteren ei selv har kunnet besørge Correcturen, og
søm den gunstige Læser bedes at rette for Læsningen.

Pag. 5	Lin. 15	læs	Arjeplog
— 6	— 6	f.	Dvesgaard
— =	— 16	l.	Langvad
— 7	— 10	l.	30'
— 9	— 1	l.	Dvesgaard
— =	— 10	l.	Steder
— =	— 29		Kommaet udslettes
— 10	— 22	l.	Neritæ
— =	— 28	l.	Neritæ
— 11	— 16	l.	inde i
— 12	— 16	l.	600' og den samme Feil bedes rettet paa flere Steder
— =	— 21	l.	Tinde
— =	— 22	l.	Satertinden
— =	— 23	l.	veise
— 14	— 3	l.	fremmebe
— =	— 6	l.	Ertnæs
— 17	— 20	l.	Dvesgaard
— 18	— 19		Kommaet udslettes
— =	— 24	l.	Dvesgaard
— 19	— 20	l.	indsprængt;
— 21	— 25	l.	1000'
— =	— 30	l.	havde seet
— 23	— 7	l.	3die Februar
— =	— 14	l.	Igdo
— 38	— 26	l.	rutilans
— 39	— 29	l.	flavescenti
— 40	— 7	l.	Candollianus
— =	— 23	l.	ochraceus for; radiatus
— 41	— 5	l.	micans
— =	— 6	l.	avellana
— =	— 15	l.	fusca

Pag. 41	Lin. 18	læs	variegatus
— =	— =	l.	papilloso
— 42	— 1	l.	Peziza
— =	— 19	l.	badia
— =	— 28	l.	rutilans
— 43	— 10	l.	Stictis
— =	— 16		udslettes
— =	— 24	l.	pileata
— 44	— 20	l.	Sclerotium
— =	— 30	l.	candicans
— 45	— 7	l.	adnatis
— =	— 10	l.	favacea for: cerviculata?
— =	— 15	l.	decorticans
— =	— 26	l.	eutypa
— =	— 30	l.	anserina
— 46	— 4	l.	moriformis
— =	— 5	l.	Ribesia
— =	— 12	l.	Epilobii
— =	— 14	l.	alneum
— =	— 18	l.	obs.
— 47	— 7	l.	Geastrum
— =	— 5	l.	contextum
— =	— 16	l.	nitens
— 48	— 11	t.	for
— =	— 14	l.	virens
— =	— 23	l.	eur.
— 49	— 12	l.	Ægerita
— =	— =		udslet: Palm. rosea Lb.
— =	— 26	l.	aizoides
— 50	— 13	l.	Vaucheria
— =	— 25	l.	Furcellaria
— 51	— 8	l.	rubens

- Pag. 51 Lin. 18 læs Fjeldbæffe
 — = — 26 l. coadunata
 — 52 — 1 l. Echinella pulvinata β
 geminata
 — = — 22 l. lugubris for: funerea
 — = — 26 l. Vaucheria
 — 53 — 4 udslættes
 — = — 10 og 11 udslættes
 — 54 — 8 tilføi: L. sabulet. β synco-
 mista Fl.
 — = — 13 l. lobatis
 — = — 26 l. uliginosa
 — = — = l. icmalea for: obscura
 — 55 — 4 l. b for δ
 — = — 6 l. lobulis subimbr.
 — = — 18-25 udslæt: pædina α .
 — 56 — 3 tilføi: Fl. Dan. T. 1064
 — = — 16 l. norvegica Somf. for rubif.
 — = — 15 l. cuprea Somf. for: saxo-
 tana
 — 57 — 1 l. Schraderi
 — = — 3 l. Kalkstipper
 — = — 8 l. stomate
 — = — 12 udslæt: byssacea
 — = — 20 l. thallo
 — 58 — 20 l. nigris
 — = — 27 l. tigrina
 — = — 29 l. virens
 — = — 25 l. poliophæa
 — = — 29 udslæt: eller — lich.
 — 59 — 3 l. leptacina
 — = — 7 l. sorbina for: syringea
 — 60 — 6 udslæt ?
 — = — 7 l. smaragdulum Ach. for .
 — = — 8 udslæt: smaragdulum Ach.
 — = — 15 l. leucolepis
 — = — 16 l. porphyria
 — = — = udslæt: lentige
 — = — 17 l. lentigera
 — = — 23 l. instructum; exterior
 — 61 — 16 l. aipolia

- Pag. 63 Linie 1 l. petrosum Ach. for: rimos.
 — = — 9 l. confer.
 — 64 — 31 udslættes; men tilføi: Den som
 ensler neiere Underretning om
 de her opregnede Planter, og
 især om denne Slægt, see For-
 fatterens Supplementum Fl.
 Laponicæ
 — 65 — 2 l. Sphagnum
 — = — 12 l. Donnianum
 — = — 14 l. Anictangium
 — = — 18 l. mnioides
 — = — 19 l. Grimmia
 — 66 — 3-4 udslæt: Weissia α .
 — = — 9 l. heterostichum
 — = — 15 l. Dioranium
 — = — 19 l. capillaceum
 — = — 27 læses i Forbindelse med næste
 Linie
 — 68 — 22 l. cæspiticium
 — = — = udslæt: annosinum Sw. α .
 — = — 23 l. annotinum Sw. paa α .
 — 69 — 18 l. Schrad
 — = — 14 l. Pillevatne
 — 71 — 2 l. Restbyelien
 — 73 — 19 l. værre
 — 74 — 3 læses i Forbindelse med næste
 Linie
 — = — 2 l. Menziesia
 — 75 efter Lin. 9 tilføi: prenanthoides
 — = Lin. 28 l. Bladene.
 — = — = udslæt: fri-
 — = — 1 l. frigida
 — 76 — 21 l. De C.
 — 80 — 13 l. coniois
 — 82 — 4 l. auritus?
 — = — 9 l. Ønner
 — 83 — 29 l. Rubus
 — 85 — 4 l. subnudi
 — 86 — 2 l. chrysactos
 — = — 4 l. Auct.

Pag. 86	Lin. 15	les	Spensfalt
— 88	— 1	L. Linaria	
— 92	— 21	L. lobati	
— 93	— 4	L. Larus	
— 97	— 1	L. Kærcæ, Kræe	
—	— 24	L. Savindsfieg	
— 98	— 16	L. Anobium	
— 99	— 2	L. Aranea	
— 100	— 15	L. Gordius	
—	— 29	L. Faareflynderen	
— 102	— 6	L. tom	

Pag. 102	Lin. 29	les	Modiolus
— 108	— 5	L. Rofoten	
— 112	— 25	L. Tib,	
—	— 30	L. Rofoten	
— 120	— 2	L. Agagropila	
— 122	— 5	L. Cowp	
— 123	— 1	L. Marte	
— 124	— 3	L. Koetiende	
— 125	— 3	L. Koetiende	
—	— 5	L. Dvæte	

P. 60.4
5.1