

Det

Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs

# SKRIFTER

i det 19de Aarhundrede.

FEMTE BIND.

Thronhjem.

Trykt ved J. C. MANGLIE.


1868.

Det

Kongelige Norske Videnskabs-Selskabs

# SKRIETER

i det 18de Aarhundrede.



(Bb 2)

Trondhjem

Trykt ved J. C. MARGULIE

1868

Contingenda in Index supplementariis

Page 3 No. 10. Var. tubicola pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 11. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 12. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 13. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 14. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 15. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 16. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 17. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 18. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 19. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.
Page 3 No. 20. Ophrya pag. 10. adnot. pag. 10.

Contingenda in Index specialibus etc.

Page 5 No. 1. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 5 No. 2. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 5 No. 3. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 5 No. 4. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 5 No. 5. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.

INDHOLD.

Index supplementarius locorum natalium specialium plantarum nonnullarum vascularium in provincia arctica Norvegiæ sponte nascentium, quas observavit J. M. Norman.

Af Grev Schmettows Correspondance (1813 og 1814).

Geologiske Undersøgelser i Tromsø Omegn i Aarene 1865—67 ved Karl Pettersen. (Med Profilrits og 2 Kartter).

Specialia loca natalia plantarum nonnullarum vascularium & characearum & lichenum in agro artico confinisque sponte nascentium observavit J. M. Norman. 1868.

Page 1 No. 1. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 2. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 3. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 4. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 5. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 6. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 7. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 8. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 9. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.
Page 1 No. 10. Eriophora pag. 11. adnot. pag. 11.



### Corrigenda in „Index supplementarius“.

Pag. 3 Nr. 10 Lin. 1. Var. *radicata* leg. Var. *radicans* Pag. 4 Nr. 16 Lin. 4. Olsberg leg. Olsborg Pag. 5 Nr. 21 Lin. 10. Runge leg. Bunge Pag. 8 Nr. 6 Lin. 6. non hoc in leg. non hac in Pag. 9 Nr. 42 Lin. 2. Harstadvavn; leg. Harstadvavn, Pag. 9 Nr. 42 Lin. 4. altera leg. alia Pag. 14 Nr. 42 Lin. ult. Størvignæs leg. Størvignæs Pag. 15 Nr. 65 Lin. 1. cinamomea leg. cinnamomea Pag. 16 Nr. 67 Lin. 3. Anagrarieæ leg. Onagrarieæ Pag. 69 Nr. 69 Lin. 2.  $\alpha$ ,  $\beta$ , 8 leg.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  Pag. 39 Nr. 169 Lin. 3—4. Kløven leg. Krogen Pag. 45 Nr. 209 Lin. 4. FREQUENTER leg. frequenter Pag. 25 Nr. 209 Lin. 10. suni leg. sunt Pag. 51 Nr. 239 Lin. 5. Prosangria leg. Porsangria Pag. 53 Nr. 239 Lin. 14. littorales læs ripariæ

### Corrigenda in „Loca specialia etc.“

Pag. 7. Nr. 17. Eleveuæs leg. Elvenæs Pag. 8—22 c. BRAGA leg. BRAYA ibid. Epipontidis leg. Epipaetidis Pag. 11—29. Liuosjavre leg. Sjuosjavre Pag. 14—41b TRINEROIA leg. TRINERVIA ibid. Solid leg. Sollid Pag. 14—43 huc leg. huic Pag. 16—49b Gand. leg. Gaud. Pag. 19—56. Kalvig leg. Kulvig Pag. 25—69. sitmata leg. stigmata Pag. 26—76. Maallselven leg. Maalseiven Ibid. Hurrikov leg. Hurrika Pag. 30—83. Gaddelnobal leg. Gaddeluobal Pag. 31—87b. 68° 58 leg. 66° 58 Pag. 31—88. TRICHFRA leg. TRICHERA Pag. 32—91. littore leg. littora Ibid. millar. leg. milliar. Pag. 40—101r. & Pag. 41—101u. Lindberg leg. Lindeberg Pag. 44—110. marti leg. mari Pag. 46—112b. Arstraddal leg. Arstaddal Pag. 56—137b numerata leg. numerat Pag. 62—153. Svøvvøld leg. Skovvold Ibid. Sjøervo leg. Skjøervo Pag. 63—154. evanitera leg. evanitura Pag. 66—168. Bærdy leg. Bardu Pag. 69—175b. Nardosmæ leg. Nardosmiæ Pag. 72—186. jan leg. jam Pag. 73—190. Evenæs leg. Elvenæs Pag. 76. —197c. hospitum leg. hospitium Pag. 77—199. Finmarken leg. Finmarkia Pag. 84—230. Vuollelvnoppenjarga leg. Vuollelvuoppenjarga Pag. 93—1. micrantha leg. micracantha Pag. 95 5. foliis simplicibus leg. foliorum simplicium Pag. 97—13. Ibbessad leg. Ibbestad Pag. 101—37. gonimidia leg. gonimia Pag. 102—46. ochroleneis leg. ochroleucis Pag. 103—50. lingum leg. lignum Pag. 108—84. (71°) leg. (70°) Pag. 109—88. rubellæ leg. rosellæ Pag. 110—97 (Snt.) leg. (Smf.) Pag. 111—101 thallinoj leg. thalline Pag. 112—106. qvale ex. Hepp. leg. qvalis exs. Hepp. Pag. 113—115. fuscum leg. fuscum Pag. 116—134. METALEUCA eg. MELALEUCA Pag. 119—151. ariticæ leg. arcticæ Pag. 122—168. albæ leg. pallidæ Pag. 123—173. ARCOLATA leg. AREOLATA, ibid. —174. colorata leg. colorato. Ibid. —175. pentandriam leg. pentandram Pag. 124—177. parcius leg. purius. Ibid. primam leg. primum Pag. 125—180 P. verrucosa leg. P. glomerata. Ibid. —182. ostum leg. ostium Pag. 132—211. 98° 37 leg. 68° 37 Pag. 133—220. ud leg. ad Pag. 136—234. ENDOCARPEOIDES leg. ENDOCARPOIDES Pag. 137—241. margarodes leg. margarodes.

Det

**Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs**

# **Skrifter**

i det 19de Aarhundrede.

5te Binds 1ste Hefte.



**Thronhjem 1865.**

Trykt ved J. C. Hagen.



Det

Kongelige Norske Videnskabs-Selskabs

# Skrifter

i det 19de Aarhundrede



30e Bind, 1ste Hæfte

Trykstedet 1887

Trykt ved J. C. Høns

## Rettelser og Tillæg.

- Pag. 20 (132) 5te og 3die Linje nedenfra: Hellesø læs Hillesø.
- 32 (144) Den her under den ældste Skifergruppe opførte finstribede Hornblendeskifer ovenfor Mjelde og Bakkejord er paa Kartet opført under Skifergruppe 2 a.
- 50 (162) 14de Linje ovenfra: østre læs vestre
- 64 (176) I Fig. 20 er Lagene (1) afsat med for stærkt vestligt Fald.
- 67 (179) I Margen — Søndøren læs Sandøren.
- 79 (191) 15de Linje nedenfra — som tildels læs tildels som
- 94 (206) I Fig. 2 ere Lagstillingen i Nr. 7 afsat med for stærkt vestligt Fald.
- 100 (212) I Fig. 13 er Lagstillingen i Nr. 3 angivet med østligt istedetfor med vestligt Fald. Lagstillingen i (3) skal nemlig gaa parallel med den i (1).
- 110 (222) Til den her fremsatte Beskrivelse af den nordlige Del af Tromsø kan tilføjes, at jeg nyligen har fundet, at Noriten her skyder ind under Glimmerskiferen med sine Kalkstensindlejninger. Noriten overlejes altsaa ogsaa her — ligesom ved Rejnheja — af Skifergruppen 2 a.
- 110 (222) Under (1) i Beskrivelsen til Fig. 25 er efter Ordene „Den sorte Hornblendeskifer gjennemskaaret paa Kryds og Tværs af Aarer eller Gangmasser“ — udeladt: af hvid Feltspath med tildels tydelig Tvillingstrikning. — Det bemærkes, at Hornblenden her oftere stikker stærkt i det Grønlike.
- 128 (240) Note til Post 6. „Efter Tegnforklaringen til det Afhandlingen medfølgende Kart er de massive Bjergmasser ordnede efter det antagelige Aldersforhold saaledes:
- 1 b. Kvaløens Granit og Gneis-Granit.
  - 2 b. Bjørnskarets Norit.
  - 3 b. Lyngens Gabbro.
  - 4 b. Tromsdalstindens Diorit.

Mens Aldersforholdet for Bjørnskarets Norit og Lyngens Gabbro er bestemt ved disse Bjergmassers Forhold til Skifergrupperne, er Forholdet i saa Henseende mindre klart for Granitens Vedkommende. Da den paa Pag. 126 nævnte lagtagelse alene er hentet fra en enkelt Lokalitet, vover jeg ikke endnu deraf at drage nogen afgjørende Slutning. Jeg tror saaledes, at det er rettest foreløbig at sætte Kvaløens Granit som den ældste af de her omhandlede massive Bjergmasser, — i Overensstemmelse med hvad der er fremstillet i Indberetningen for 1865.“



Bibliotek og Tilleg

- 70 (133) De og 3de Lige nedentil; Høsten 1845  
 71 (141) Den her under den sidste Skolegruppe opførte Billed-  
 Høstbilleder overfor Billed og Billeder er paa Kanten  
 opført under Skolegruppe 2 a  
 72 (165) 1ste Lige ovenfor; 2de og 3de Lige  
 73 (176) 1 Fig. 20 er Lagene (1) skal med for stærkt væggt Fald  
 74 (176) 1 Høsten — Sandoveren hos Sandoveren  
 75 (181) 1ste Lige nedentil — som Billedet hos Billedet som  
 76 (206) 1 Fig. 2 er Lagetningen i Nr. 7 skal med for stærkt væg-  
 ligt Fald  
 77 (212) 1 Fig. 13 er Lagetningen i Nr. 3 angivet med væggt isabel-  
 for med væggt Fald. Lagetningen (13) skal nemlig gaa  
 parallel med den i (11)  
 78 (222) Til den her fremførte Beskrivelse af den nordlige Del af  
 Tomsen kan tilføjes at jeg tidligere har fundet at Nordens  
 her skyder ind under Glimmerkilden med sine Kalksten-  
 indlægninger. Nordens ovenfor skæres ogsaa her — ligesom  
 ved Høsten — af Skolegruppen 2 a  
 79 (232) Under (1) i Beskrivelsen Nr. 25 er der skrevet "Den  
 nordlige Høstbilleder" og det er ogsaa i den af Tomsen  
 af Aaret eller dengang i 1845; at hvad Faldet  
 med Billedet tydeligt — Det bemærkes at  
 Høstbilledet her efter Billedet (1) er det Gængsle  
 Note til Post 6. "Lige" er det Almindelige  
 som medtagne Kant af de i Begrebet omfattede  
 efter det angivne Almindelige sættes  
 1. Kalkstens Grund og Glimmer  
 2. Bjergkalkens Korn  
 3. Lyngens Galdne  
 4. Trondhjemske Høst  
 5. Høsten Almindeligt for Bjergkalkens Korn og Lyngens Gald-  
 ne er bestemt ved disse Begreppers Forhold til Skolegrup-  
 pen, og Forholdet i sin Hensættelse maae være det Gæng-  
 sles Forholdende. Da den paa Fig. 13 nævnte fastlagte  
 Høsten er bestemt paa en enkelt Billedet, hvor jeg ikke endnu  
 er tal om disse nogen afgørende Stilling. Jeg har antaget  
 at det er rettest foretaget at sætte Kalkstens Grund som den  
 alene af de her omtalte masser i Begrebet — i Over-  
 sættelse med hvad der er fremført i Indledningens  
 1845

