



Tronhiem stæ

Have = Planter,

ved

Peter Daniel Baade.

Seg har herved den Ere at overlevere Selskabet en Fortegnelse paa de Planter, jeg har bemerket at vore i Haverne i Tronhiems By, og i Nærvoerelse af samme. Havde jeg tillige villet anføre alle dem, som findes i Haverne, men ellers vore vildt her i Landet, saa havde min Fortegnelse blevet meget større. Dog vil jeg ikke negte, at den og anden Plante kan være af mig anført, som ogsaa findes vildvoksende, endog i Tronhiems Stift; Endført saadant er ikke skeet af mig med Flid. Overalt giver jeg ikke nærværende Fortegnelse ud for fuldstændig, men twivler ingenlunde paa, at den jo med Tiden kan blive formearet, allerhelst, naar Have-Dyrkningen her i Stiftet tiltagger; hvortil man kan have godt Haab, da en saa god Begyndelse dertil er gjort, og her feiler ikke paa Patrioter, som vise Midkier hed

hed i at forfremme alt det, som kan være
det Almindelige til Nutte.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

JASMINUM officinale. Linn. Spec. plant. II.

9. Sjersemin. Findes een og anden-
steds at voxe i Urte-Potter. Heraf
laves udenlands Sjersemin-Olie.

JASMINUM odoratissimum. Linn. sp. pl. 20.

Hos Hr. Doctor Henrici.

SYRINGA vulgaris. Linn. sp. pl. 11. Sireens-
Træ, med hvide og blaa Blomster;
hist og her. Zaaler fuldkommen vore
strengeste Vintere.

AMETHYSTEA cærulea. Linn. sp. pl. 30.

I Hans Hoicærerdigheds Hr. Bisshop
Gunneri Have paa Gaarden Berg ved
Trondhiem.

ROSMARINUS officinalis. Linn. sp. pl. 33.

Var. β. Rosmarin. Hist og her i Haver
om Sommeren, og i Urte-Potter.

SALVIA officinalis. Linn. sp. pl. 34. Sal-
vie. Almindelig.

SALVIA Horminum. Linn. sp. pl. 34.

SALVIA Æthiopis. Linn. sp. pl. 39.

SALVIA *ceratophylla*. Linn. sp. pl. 39. De
tre sidste i Haven paa Berg.

TRIANDRIA. MONOGYNIA.

VALERIANA *sibirica*. Linn. sp. pl. 48. Paa
Berg.

CROCUS *sativus*. Linn. sp. pl. 50. Var. β .
vernus. Sne-Blomster, vild Safran.
Hist og her. Blomstrer først af alle vores
Have-Urter om Vaaren. Denne er
ikke en Art Forandring af Safran.

GLADIOLUS *communis*. Linn. sp. pl. 52.
Iris gladioſa. Gartn. Hortic.

IRIS *suffrana*. Linn. sp. pl. 55. Gartn. Hortic.

IRIS *germanica*. Linn. sp. pl. 55. Sverd-
Lilie. Hist og her.

IRIS *Xiphium*. Linn. sp. pl. 58. *Iris bulbosa*.
Gartn. Hortic.

DIGYNIA.

PHALARIS *arundinacea*. Linn. sp. pl. 79.
Var. β . *picta*. Spanſt Græs. Een og
andenſteds, f. Ex. i Haven paa Gaarden
Grilstad, tilforn Velbaarne Hr. Etats-
Raad Suhm, nu Hr. Apotheker Sommer,
tilhørende.

MELL.

MELICA *altissima*. Linn. sp. pl. 98. paa Berg.

BRIZA *maxima*. Lin. sp. pl. 103. Gramen tremulum, Rierligheds-Græs. Gartn. hortic.

AVENA *sativa*. Linn. sp. pl. 118. Havre; Var. α . *nigra*, sielden; β . *alba*, almindelig. Heraf bages Bondernes Fladbrod, hvori, dog sielden, blandes Bygmeel, eller og, naar de have Naad der til, Rugmeel. Den polske Havre trives vel her til Lands, og saaes af mange her ved Trondhjem, endskjont den og ofte udarter, hvilket dog fornemmelig saer for dem, som saae den i maver Jord, eller ikke rense Sædekornet vel.

SECALE *cereale*. Linn. sp. pl. 124. α . *hybernum*, β . *vernus*; Vinter- og Vaar-Rug. Begge almindelig; saaes dog sielden i saa stor Mængde, at man ikke behovede at kisbe Rug til sit Huis. Det treffer og undertiden ind, at den ikke bliver fuldkommen moden. Bondens Rugbrod bestaaer meest i Kager, som dog ikke ere hans hverdags Kost, men spises i Julen og Aalande-Tiden; ligeledes paa mange Steder, hvor Fiskerierne gaae for sig, og Bonden maa reise langt fra sit Hjem, da endog Tinerne vil

have besynderlig god Kest. Den bedste Sæde-Rug faaes fra Hedemærken og Guldbandsdalens, hvor man ofte spiser Rugbrod i Mening at det er det bedste Hvedebrod, naar Rugen er ret fin sigtet, og cellet med Melk. Foosnæs Præstegaard i Nummedalens Fogderie er bekjendt for det bedste Rugbrod her i Stiftet, som bages af Landets egen Rug.

HORDEUM vulgare. Linn. sp. pl. 125. **Byg;**
B. cœlestis, **Himmelbyg,** **Himmelkorn.**
 Norden paa, i Nordland og i Fieldbygderne, saaes sielden nogen anden Sæd end Byg, saasom det modnes forend Havren. I de Korn-rige Bygder, saasom Værdalen, Skognen, Stördalen o. s v., blande Bonderne Havre- og Byg-Meel sammen til Brod, eller bruge dertil blot Bygmeel; ligesom og skeer i de Bygder, hvor ingen Havre saaes. Himmelbygget kaldes her og Egyptisk Rug.

HORDEUM distichum. Linn. sp. pl. 125.
Rumrøg eller **Rumrøt.** En og anden steds, og bliver undertiden forvirret med Himmelbygget, som derfor ei sielden bekommer samme Navn. Jeg har skillet Himmelbyg og Rumrøt fra hinanden, saaledes, som Hr. v. Linné i
 Det

det Svenske skiller dem ad, hvorom man kan estersee hans Hort. Upsaliensis.

TRITICUM *afflillum*. Linn. sp. pl. 126. Have-de. Hjist og her ved Trondhiem, saasom paa Berg, Sinsaak o. s. v. men i større Mængde i Indherred og paa de sydligere Kanter her i Stiftet, endfiont ei saa meget her, som Syndenfields.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

SCABIOSA *alpina*. Linn. sp. pl. 141.

SCABIOSA *stellata*. Linn. sp. pl. 144.

SCABIOSA *papposa*. Linn. sp. pl. 146.

PLANTAGO *Coronopus*. Linn. sp. pl. 166.

PLANTAGO *Psyllium*. Linn. sp. pl. 167.

Alle fem i Haven paa Berg.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

LITHOSPERMUM *officinale*. Linn. sp. pl. 189. Paa Berg; it. i Hr. Dr. Henrici Have paa Gaarden Steene; og s. v.

CYNOGLOSSUM *officinale*. Linn. sp. pl. 192. Hundetunge. Een og andensteds.

CYNOGLOSSUM *apenninum*. Linn. sp. pl. 193. Paa Berg.

CERINTHE *major*. Linn. sp. pl. 195. Cerinthus. Gartn. Hortic.

BORAGO *officinalis*. Linn. sp. pl. 195. Borras. Gartn. hortic. Paa Berg, Steene, og saa videre.

PRIMULA *auricula*. Linn. sp. pl. 205. Aurikler, af adskillige Farver og Forandringer. Undertiden, saesom i dette Aar 1766, blomstrer den tvende Gange. Almindelig.

CYCLAMEN *europæum*. Linn. sp. pl. 207. Svinebrød. Gartn. hortic.

CONVOLVULUS *purpureus*. Linn. sp. pl. 232. Een og andensteds.

CONVOLVULUS *tricolor*. Linn. sp. pl. 225. Paa Berg.

CAMPANULA *Rapunculus*. Linn. sp. pl. 232. Rapundsel. Gartn. hortic.

CAMPANULA *Medium*. Linn. sp. pl. 236. Een og andensteds.

CAMPANULA *hybrida*. Linn. sp. pl. 239. Gemeenlig faldet Speculum Veneris. Blomstrede midt i Junio 1766. i Belbaarne

baarne Hr. Etat-Raad Gerrit Horne-
mans Have paa Gaarden Steendal.

MIRABILIS *Jalapa*. Linn. sp. pl. 252. Paa
Berg.

VERBASCUM *Blattaria*. Linn. sp. pl. 254.
Sammesteds.

DATURA *Stramonium*. Linn. sp. pl. 255. Een
og andensteds. Er een i blant de giftige
Urter, som Hr. Störck i Wien har giort
Forsøg med at bruge indvortes imod
adskillige haardnakkede og farlige Syg-
domme.

HYOSCYAMUS *albus*. Linn. sp. pl. 257.
Blomstrede paa Berg den 7. Julii 1763.

NICOTIANA *Tabacum*. Linn. sp. pl. 258.
Tobæk.

NICOTIANA *rustica*. Linn. sp. pl. 258. paa
Svensk: Tyrkisk Tobæk.

NICOTIANA *paniculata*. Linn. sp. pl. 359.
Alle tre i Haven paa Berg, og den
mellemste (*rustica*) havde saaet sig selv
der, og var vanskelig at udrydde.

ATROPA *Bella Donna*. Linn. sp. pl. 260.
Paa Berg.

PHYSALIS *Alkekengi*. Lin. sp. pl. 262. Jødes-
Kirsebær. Gartn. hortic. saa og paa Berg.
SOLA-

SOLANUM tuberosum. Linn. sp. pl. 265.

Potatos. En og andensteds; men man spiser heller Næper eller Roer end denne; endforsomt det nok kunde være at ønske, at den blev med Flid dyrket, og at dens Brug blev almindeligere, da den og er tienlig til Bred.

SOLANUM Lycopersicum. Linn. sp. pl. 265.

gemeenlig Pomum amoris, Kierligheds
Æble. Gartn. hortic.

CAPSICUM annum. Lin. sp. pl. 271. In-
dianſt Peber. Gartn. hortic.

CAPSICUM frutescens. Lin. sp. pl. 271.

Spanſt Peber. Begge almindelig i
Ure-Potter.

RIBES rubrum. Linn. sp. pl. 290. Var. α .

rød Ribs, almindelig; voxer og vildt.
 β . hvid Ribs, mere sielden, f. Ex. paa
Steene og andensteds.

RIBES nigrum. Lin. sp. pl. 291. Solbær.

Almindelig.

RIBES reclinatum. Linn. sp. pl. 291. Stik-

felsbær. En og andensteds. Oliver ikke
alle Aar moden ved Tronhiem; men
paa de sydligere Steder her i Stiftet,
saasom i Nordmørs og Romsdals Fogd-

rier,

rier, trives den bedre, og bliver derfor ogsaa paa de Steder flittigere planter.

RIBES Grossularia. Linn. sp. pl. 291. Lodden
Stikkelsbaer. Sielden.

VITIS vinifera. Linn. sp. pl. 293. Viinran-
ke, Viindruer. Med denne har Christ.
Gartner gjort Forsøg her Nordenfields,
saasom man kan see af hans Horticultur;
men den gik ud efter nogle faa Aar, for-
medelst Climatets Haardhed. I Chri-
stania haves de i nogle faa Haver,
men bære dog ei fuldkommen modne
Druer; ja endog i Kiöbenhavn blive
Druerne som oftest ikke fuldkommen
modne.

CELOSIA castralis. Linn. sp. pl. 297. f.
Amaranthus cristatus Camerarii. I Ha-
ven paa Steendal, hvor den af Gartne-
ren kaldtes Prinzens Ficier. Den
blomstrede der sidst. I Junii Maas-
ned 1766.

DIGYNIA.

CHENOPODIUM Botrys. Linn. sp. pl. 320.
Paa Berg. Drue Urt. Gartn. hortic.

CHENOPODIUM aristatum. Linn. sp. pl.
321. Sammesteds.

- BETA vulgaris, var. *rubra*. Linn. sp. pl. 322.
Rødebeder. Almindelig.
- ERYNGIUM *planum*. Linn. sp. pl. 336. Paa
Berg.
- ERYNGIUM *campestre*. Linn. sp. pl. 336.
Mandstro; Gartn. hortic.
- BUPLEURUM *rotundifolium*. Linn. sp. pl.
340. Paa Berg.
- DAUCUS *Carota*. Linn. sp. pl. 348. Gule-
Rødder. Falle Haver. Paa Frosten,
Levanger, og nogle saa Andre Steder
i Indherred, saaes de og af Bonderne,
og sælges til Byen. Det var at ønske,
at flere Bonder vilde folge disses Exem-
pel, i at dyrke alle Slags Kjøkken-
Urter.
- PEVCEDANUM *officinale*. Linn. sp. pl. 353.
Paa Berg.
- LIGUSTICUM *Levisticum*. Linn. sp. pl. 359.
Løbstik, Løbstilk. Almindelig.
- SIUM *Sisarum*. Linn. sp. pl. 361. Sukker-
Rødder, Sukker-Væper. Hist og her.
- SISON *canadense*. Linn. sp. pl. 363. Paa
Berg.
- CORIANDRUM *sativum*. Linn. sp. pl. 367.
Koriander. Blomstrede paa Berg
Den

den 14. Julii 1763. Havde smaa hvide Blomster.

SCANDIX *odorata*. Linn. sp. pl. 368. Spanæ Kjørvel. Hist og her.

IMPERATORIA *Ostruthium*. Linn. sp. pl. 371. Gemeensig kaldet Magistrantia, Meesterlirt. Paa Berg og andensteds.

PASTINACA *sativa*. Linn. sp. pl. 376. Pastinakker, Pinsternakler. Allevegne.

ANETHUM *graveolens*. Linn. sp. pl. 377. Dild. Hist og her.

ANETHUM *Fæniculum*. Linn. sp. pl. 377. Sænikol. Hist og her.

PIMPINELLA *saxifraga*. Linn. sp. pl. 378. Paa Berg og nogle faa andre Steder.

PIMPINELLA *Anisum*. Linn. sp. pl. 379. Anis. En og andensteds.

APIUM *Petroselinum*. Linn. sp. pl. 379. Var. α . Peterselle, β . Kreuset Peterselle. Almindelig.

APIUM *graveolens*. Linn. sp. pl. 379. Var. β . Selleri. Ligesaas.

TRIGYNIA.

SAMBUCUS *nigra*. Linn. sp. pl. 385. Hylde. En og andensteds; er og seet paa Alstad-

stadhoug Præstegaard paa Helgeland i Nordland.

PENTAGYNTIA.

LINUM usitatissimum. Linn. sp. pl. 397. Lin, Hør. Hist og her. Saaes ofte af Bønderne til deres eget Brug, synderlig i Størdalen og Surendalen.

LINUM perenne. Linn. sp. pl. 397. I Haven paa Berg, paa Steene, og nogle saa andre Steder; men har hidindtil ikke vildet ret fort her i Stiftet.

HEXANDRIA.

MONOGYNTIA.

LEVCOJUM vernum. Linn. sp. pl. 414. Levkojer. Hist og her.

NARCISSUS poëticus. Linn. sp. pl. 414. Narcisse. En og andensted.

NARCISSCUS Pseudonarcissus. Linn. sp. pl. 414. Paaske-Lilie. Almindelig.

NARCISSUS Tazetta. Linn. sp. pl. 416. Pintse-Lilie. Hist og her.

CRINUM americanum. Linn. sp. pl. 419. Liliun Asphodelum. Gartn. hortic.

ALLIUM Porrum. Linn. sp. pl. 423. Porro, it. Purløg. Hist og her.

ALLI-

ALLIUM sativum. Linn. sp. pl. 425. Hvid-
løg. Ligesaas.

ALLIUM ascalonicum. Linn. sp. pl. 429. Char-
lotte-Løg. En og andensteds.

ALLIUM senescens. Linn. sp. pl. 430. Paa
Berg.

ALLIUM Cepa. Linn. sp. pl. 431. Rødløg.
Hist og her.

ALLIUM fistulosum. Linn. sp. pl. 432. Græs-
Løg. Almindelig.

ALLIUM Schoenoprasum. Linn. sp. pl. 432.
Paa Berg.

LILIUM candidum. Linn. sp. pl. 433. Hvid
Lilie. En og andensteds.

LILIUM bulbiferum. Linn. sp. pl. 433.
Brandguul Hænge-Lilie. Hist og her.

LILIUM Martagon. Linn. sp. pl. 435. Krøl-
Lilie. Paa mange Steder.

FRITILLARIA imperialis. Linn. sp. pl. 435.
Reiser-Krone. En og andensteds.

FRITILLARIA Meleagris. Linn. sp. pl. 436.
Vibe-Egget, Perle-Egget. Hist
og her.

ERYTHONIUM Dens canis. Linn. sp. pl.
437. Hundetand. En og andensteds.
Erh. Selsk. Skr. 4. D. Bb TU.

- TULIPA gesneriana. Linn. sp. pl. 438. Tulipan. Hist og her.
- ORNITOGALUM umbellatum. Linn. sp. pl. 441. Ornithogalum. Gartn. hortic.
- ASPARAGUS officinalis. Linn. sp. pl. 448. Asparges. En og andensteds. Vil vel dyrkes og godes.
- POLYANTHUS tuberosa. Linn. sp. pl. 453. Tuberose. Hist og her.
- HYACINTHUS botryoides. Linn. sp. pl. 455. Hyacinth. Paa Berg og andensteds.
- ALOE perfoliata. Var. π. vera. Linn. sp. pl. 457. Semperviv, Aloe. En og andensteds, som oftest hængende under Eget, sielden i Stamper.
- ACORUS calamus. Linn. sp. pl. 462. Calamus. Gartn. hortic.

TRIGYNIA.

- RUMEX Patientia. Linn. sp. pl. 476. Taalmodigheds Urt. Hist og her. Vokr som Ukrud paa Berg i Haven og i Alleen til Gaarden, og tager al Saft fra alle nærvorende Have-Urter.
- RUMEX sanguineus. Linn. sp. pl. 476. Drage-Blod. Paa et og andet Sted.

RUMEX *maritimus*. Linn. sp. pl. 478. Paa
Berg.

RUMEX *Acetosa*. Linn. sp. pl. 481. Spanse
Syre. Hist og her.

COLCHICUM *autumnale*. Linn. sp. pl. 485.
Colchic. jungsilla. Gartn. hortic.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

ÆSCULUS *Hippocastanum*. Linn. sp. pl. 488.
Heste-Castanier. Sielen.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

TROPÆOLUM *majus*. Linn. sp. pl. 490. In-
dianst Rarse. Hist og her.

OENOTHERA *biennis*. Linn. sp. pl. 492.
Paa Berg.

TRIGYNIA.

POLYGONUM *frutescens*. Linn. sp. pl. 516.
Paa Berg.

POLYGONUM *divaricatum*. Linn. sp. pl. 520.
Sammesteds.

POLYGONUM *tataricum*. Linn. sp. pl. 521.
Sibirist Boghvede. Sammesteds baade
Bb 2 i Hæ

i Haven, og i større Overflodighed i Ageren, hvor den kommer bedre fort end den almindelige Boghvede; dog vil den og have en temmelig lang Sommer, samt god los Jord, og være beskyttet for folde Vinde. Hr. Dr. Henrici og andre her ved Br. har ilige maaede giort Forsøg hermed, og har de tilhobe Hr. Professor Oeder at tafke for Sæden.

POLYGONUM ragopyrum. Linn. sp. pl. 522. **Boghvede.** En og andensteds i Agerne, men bliver ikke alle Aar moden her oed Trondhjem.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAURUS nobilis. Lin. sp. pl. 529. gemeenlig kaldet Laurys vulgaris, Laurbær-Træ. En og andensteds i Krukker og Stamper, som maa tages ind om Vinteren.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

DICTAMNUS albus. Linh. sp. pl. 548. gemeenlig Fraxinella, Polei. En og andensteds. Gartn. hortic.

RUTA

RUTA graveolens. Linn. sp. pl. 548. Var. α .
Viinrude. En og andensteds. Spises her ligesom i Tydskland paa Smørrebrod, og ansees som et Preservativ imod usund Lust.

DIGYNIA.

SAPONARIA hortensis. Linn. sp. pl. 584.
Sæbe-Urt. En og andensteds.

DIANTHUS barbatus. Linn. sp. pl. 586.
Busk-Nellik, Sarons-Blomster.
Allmindelig.

DIANTHUS Carthusianorum. Lin. sp. pl. 586.
Cartheuser Nellik, Leve-længe, Carl
Geberlins Livblomster. En og andensteds.

DIANTHUS Caryophyllus. Linn. sp. pl. 587.
Nellik, Var. α . coronarius & β . γ . Hist
og her i Urte-Potter. Dages ind om
Vinteren.

DIANTHUS plumarius. Linn. sp. pl. 589.
Græsnellik, Seddernellik, Gartn.
hortic.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS tataricus. Linn. sp. pl. 592.

SILENE anglica. Linn. sp. pl. 594.

SILENE lusitanica. Linn. sp. pl. 594.

SILENE quinquevulnera. Linn. sp. pl. 595.

SILENE *nocturna*. Linn. sp. pl. 595. Alle fem i Haven paa Berg.

SILENE *gigantea*. Linn. sp. pl. 598. Er hoi og har smaa hvide Blomster. Den blomstrede i Juli Maaned 1763, i Haven paa Berg.

SILENE *conica*. Linn. sp. pl. 598. Der samme sted.

SILENE *Behen*. Linn. sp. pl. 599. Samme sted.

SILENE *notiflora*. Linn. sp. pl. 599. Samme sted.

SILENE *cretica*. Linn. sp. pl. 601. De trives alle vel hos os, og de fleste Arter deraf har saaet sig selv paa Berg.

PENTAGYNIA.

AGROSTEMMA *Githago*. Linn. sp. pl. 624. Hist og her i Haverne. Om der vover vildt i Norge, veed jeg ikke, men den er funden i Agrene paa Gløshougen her ved Byen, maaske hidbragt med fremmed Korn.

LYCHNIS *chalcedonica*. Linn. sp. pl. 625. paa Svensk, Student-Rose. Paa Berg.

DECAGYNIA.

PHYTOLACCA *decandra*. Linn. sp. pl. 631. paa Berg. DO.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

PORTULACCA *oleracea*. Lin. sp. pl. 638.

Portulak. Almindelig. Faaer tidt
Skade af Matte Kulden om Vaaren,
saa at Bladene visne bort.

TRIGYNIA.

RESEDA *Luteola*. Linn. sp. pl. 643. Vouv,

Vau. Paa Berg. Hermed farvev guult.

RESEDA *odorata*. Linn. sp. pl. 646. Sam-
mesteds.

EUPHORBIA *Lathyris*. Linn. sp. pl. 655.

Sammesteds.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

MYRTUS *communis* Lin. sp. pl. 673. Var.

β . s. *tarentina*. Myrten, Myrtentræ;
hos Hr Doctor Henrici. It. Var. γ . s. ita-
lica. Gartn. hortic. Taaler ikke at staae
ude om Vinteren.

PUNICA *Granatum*. Linn. sp. pl. 676. Gra-

nat, Granat-Træ. Gartn. hortic.

AMYGDALUS *Persica*. Linn. sp. pl. 676.

Persik. Med denne og de tvende efter-
fol.

felgende, samt flere rare Frugt-Træer og Urter, har den forhen nævnte Christian Gartner gjort Forsøg, og erfaret, at man ikke kan vente nogen Frugt uden af dem, som man kan sætte i Rister, og Vinteren over forvare i Urtekielderen.

AMYGDALUS communis. Linn. sp. pl. 677.
Mandel-Træ. Gartn. hortic.

PRUNUS ~~urmeniaca~~. Linn. sp. pl. 679. **Apri-**
koseer. Gartn. hortic.

PRUNUS Cerasus. Linn. sp. pl. 679. Var. α .
caproniana, Kirsebær; almindelig. β .
dulcis, hvide Moreller; sjeldent. γ .
juliana, Moreller; en og andensteds.
 δ . *avium*, hist og her. Frosten udi Ind-
herred, som ligger to Mile her fra Byen,
er især berømt for sine Kirsebær,
hvor de af Bonderne flittig dyrkes i
Haver, og derfra i temmelig Mængde
føres til Byen; endstmont de og her i
de fleste Aar modnes.

PRUNUS domestica. Linn. sp. pl. 680. Var.
 β . *damascena*, Plommer; en og an-
denssteds. ξ . *cerea*, gule Plommer;
 δ . Ex. i Træ Oberstl. Mühlenphorts,
Hr. Apotheker Sommers Have paa Gril-
stad. ζ . *myrobalanus*, Myrobalan.
Gartn.

Gartn. hortic. I denne Sommer 1766.
bleve de to første Artforandringer af
Plommer fuldkommen modne her i
Byen, hvilket ellers ikke skeer hvort
Aar.

DIGYNIA.

CRATÆGUS oxyacantha. Linn. sp. pl. 683,
Hage-Torn. Hist og her plantet. Den
vører, saa vidt jeg veed, ikke her i
Stiftet, men paa Söndmör og de syd-
lige Steder i Norge.

PENTAGYNIA.

MESPILUS germanica. Linn. sp. pl. 684.
Mespiler. Gartn. hortic.

PYRUS communis. Linn. sp. pl. 686. **Pære-
træ.** Hist og her; men Pærerne blive
fun sielden modne her paa Stedet, dog
undertiden, saasom i denne Sommer.
Paa de sydligere Kanter derimod her i
Stiftet, saasom Nordmör og Romsda-
len, modnes de oftere.

PYRUS Malus. Linn. sp. pl. 686. **Æble-
Træ.** Herom gælder det samme, som om
førige er sagt. Ellers er det bekjendt,
at Æbler vører og vildt i Romsdalen og
paa Nordmoe, ei at mælde om de sydli-
gere Steder i Norge.

PYRUS *Cydonia*. Linn. sp. pl. 687. **Ovæder.** Gartn. hortic.

POLYGYNIA.

ROSA *Eglanteria*. Linn. sp. pl. 703. **Gielden.**

ROSA *Cinnamomea*. Linn. sp. pl. 703. **Lis gesaa.**

ROSA *centifolia*. Linn. sp. pl. 704. **En og andensteds.**

ROSA *gallica*. Linn. sp. pl. 704. **Provins-Roser, it. Var. $\beta.$ *versicolor*.** **En og andensteds.**

ROSA *alba*. Linn. sp. pl. 705. **Hvide Roser.** **En og andensteds.**

FRAGARIA *vesca*. Linn. sp. pl. 708. **Var. $\beta.$ *pratensis*.** **Spanste Jordbær.** Udi He. Cammer Raad Menckes Have, ved hans Gaard i Ölsvigen ved Trondhjem, **og andensteds.**

GEUM *virginianum*. Linn. sp. pl. 716. **Paa Berg.**

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CHELIDONIUM *majus*. Linn. sp. pl. 723. **Stor Svaleurt.** **Hist og her.**

PYRUS

CHE-

CHELIDONIUM *corniculatum*. Linn. sp. pl.
724. Paa Berg.

PAPAVER *Rhaeas*. Linn. sp. pl. 726. En
og andensteds.

PAPAVER *somniferum*. Linn. sp. pl. 726.
Valmue, af adskillige Farver. All-
mindelig.

TILIA *europea*. Linn. sp. pl. 733. Var. α ,
 β , γ . Linde-Træ. Hist og her.

CISTUS *salicifolius*. Linn. sp. pl. 742. Paa
Berg.

DIGYNIA.

PÆONIA *officinalis*. Linn. sp. pl. 747. Pion.
Hist og her.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM *Consolida*. Linn. sp. pl. 748.
Hist og her.

DELPHINIUM *Ajacis*. Linn. sp. pl. 748.
Denne og foregaaende kaldes i Flæng
Ridderspore. Hist og her.

DELPHINIUM *grandiflorum*. Linn. sp. pl.
749. Paa Berg.

DELPHINIUM *elatum*. Linn. sp. pl. 749.
Ligesaa.

ACONITUM *Napellus*. Linn. sp. pl. 751.

Stormhat, Munkehætte. Vor
vildt i Sverrig; om ogsaa her, er mig
endnu ubekjendt. Burde ikke taales i
nogen Have, med mindre den var vel
omgierdet, saasom den er overmaade
giftig. I en vis Have, saasom jeg tils-
forladelig veed, kom nogle Kior ind,
af hvilke enhver tog sig ikkun en lidet
Mundfuld af denne Urt, hvoraf de alle
bleve syge, endskont strax igien hiulspne
ved et Antidotum, som bestod i en god
Portion Tran, og nogen Tid derefter
Lobstilke.

PENTAGYNIA.

AQVILEGIA *vulgaris*, Linn. sp. pl. 752.

Akkæleje. Allevegne.

NIGELLA *damascena*, Linn. sp. pl. 753.

Paa Svensk, Jungfrun i det grøna.
En og andensteds.

NIGELLA *sativa*, Linn. sp. pl. 753. Paa
Berg.

NIGELLA *arvensis*. Linn. sp. pl. 753. Blom-
strede i Haven paa Berg, den 12 Jul.
1763. Har bleg-gule Blomster.

ANEMONE *coronaria*. Linn. sp. pl. 760.
Anemone. Hist og her.

ANEMONE hortensis. Linn. sp. pl. 761.
Kaldes ligesom den forrige. En og
andensteds.

POLYGYNIA.

THALICTRUM sibiricum. Linn. sp. pl. 769.
Paa Berg og Steene.

THALICTRUM angustifolium. Linn. sp. pl.
769. Sammesteder.

ADONIS autumnalis. Linn. sp. pl. 771.
phasan Øje. Paa Steendal og anden-
steds.

ADONIS vernalis. Linn. sp. pl. 771. Sam-
mesteds. Er perennis.

RANUNCULUS muricatus. Linn. sp. pl. 780.
Paa Berg. Jeg gaaer med Hlid forbi
fyldede eller dobbelte Calthas, Ranunculos
og Anemones, hvorfaf man seer den
storste Mængde i Hr. Etat-Raad G.
Hornemans Have paa Steendal.

DIDYNAMIA.**GYMNOSEPMIA.**

SATUREJA hortensis. Linn. sp. pl. 795.
Sar. Hist og her.

HYSSOPUS officinalis. Linn. sp. pl. 796.
Isop. Allevegne.

NE.

NEPETA *Cataria*. Linn. sp. pl. 796. Rattet-Urt, Rattet-Mynte. Gartn. hortic.

NEPETA *italica*. Linn. sp. pl. 798. Paa Berg.

LAVANDULA *officinalis*. Liun. sp. pl. 800. Var. β. Lavendel. Hist og her.

MENTHA *crispa*. Linn. sp. pl. 805. Kru-
semynte. I alle Haver.

BETONICA *officinalis*. Linn. sp. pl. 810. Betonie. En og andensteds.

PHLOMIS *fruticosa*. Linn. sp. pl. 818.

PHLOMIS *tuberosa*. Linn. sp. pl. 819.
Begge paa Berg.

ORIGANUM *Majorana*. Linn. sp. pl. 825.
Merian. Allevegne.

THYMUS *vulgaris*. Linn. sp. pl. 825. Ti-
mian. Ligesaa.

MELISSA *officinalis*. Linn. sp. pl. 827. Me-
lisse. Almindelig.

DRACOCEPHALUM *virginianum*. Linn.
sp. pl. 828.

DRACOCEPHALUM *sibiricum*. Linn. sp. pl.
830. Begge paa Berg.

DRA-

DRACOCEPHALUM *Moldavica*. Linn. sp. pl.
830. Tyrkisk Melisse. En og andensteds.

DRACOCEPHALUM *peltatum*. Linn. sp. pl.
831. Paa Berg.

OCIMUM *Basilicum*. Linn. sp. pl. 833. Basiliik. En og andensteds. Saaler, ligesom Portulak, ikkun lidt Kulde.

ANGIOSPERMIA.

ANTIRRHINUM *purpureum*. Linn. sp. pl.
853. Tørste Slabb. Gartn. hortica.

SCROPHULARIA *vernalis*. Linn. sp. pl.
864. Paa Berg.

ACANTHUS *mollis*. Linn. sp. pl. 891. Kalsdes paa Apothekerne Branca Ursi. En og andensteds.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

LEPIDIUM *sativum*. Linn. sp. pl. 899.
Karse. Almindelig.

COCHLEARIA *Armoracia*. Linn. sp. pl. 904.
Peber-Rod. En og andensteds, og kommer vel fort hos os; dog dyrkes den ikke almindelig nok. Hvorfor man hvert Aar lader den endnu komme fra Hamborg.

BI-

BISCUTELLA *didyma*. Linn. sp. pl. 911.
Paa Berg.

SILIQUOSA,
SISYMBRIUM *polyceratum*. Linn. sp. pl.
918. Paa Berg.

SISYMBRIUM *Irio*. Linn. sp. pl. 921.
Samme steds.

ERYSIMUM *Barbarea*. Linn. sp. pl. 922.
Vinterkarse. Hist og her.

CHEIRANTHUS *erysimoides*. Linn. sp. pl.
923. Paa Berg.

CHEIRANTHUS *Cheiri*. Linn. sp. pl. 924.
Gylden-Læ. Hist og her, fornem-
melig i Hr. Oberste v. Kroghens og
Doct. Henrici Haver, hvor der anvendes
synderlig Flid paa at dyrke alle
smukke og vellugtende Blomstre. Det
samme maa og siges om Hr. Rain-
merherre Stie Tønsberg Schöllers, Hr.
Etat-Raad Gerrit Hornemans, Hr.
Rammer-Raad Menckes, og nogle faa
andres, Haver.

CHEIRANTHUS *tricuspidatus*. Linn. sp. pl.
926. Levcojum *marinum*. Gartn.
hortic.

HESPERIS tristis. Linn. sp. pl. 927. *Nat-*
Sioler. *Hist og her.*

HESPERIS matronalis. Linn. sp. pl. 927.
Damastes-Blomster. *Vigesaa.*

BRASSICA orientalis. Linn. sp. pl. 931.
 Blomstrede paa Berg den 1. Julii
 1763., og var modent Frs betimelig
 om Høsten; saa at den taaler vort Eli-
 mat, uagtet dens Fodested er Orienten
 og Montpellier i Frankrig.

BRASSICA Napus. Linn. sp. pl. 931. *Hist*
og her.

BRASSICA Rapa. Linn. sp. pl. 931. *Næs-*
per, Roer. Almindelig; saaes og fast
 af hver Bonde, helst i Svidjer eller
 Braater. *Jt. Var. B.* Ikke saa almin-
 delig.

BRASSICA oleracea. Linn. sp. pl. 932. *Kaal.*
 β. viridis. *Grønkaal.*
 γ. rubra. *Rød Hovedkaal.*
 δ. capitata. *Hvid Hovedkaal.*
 ε. sabauda. *Saføj-Kaal.*
 ζ. laciniata. *Kruset Kaal.*
 η. selenisca. *Kidderkaal.* Gartn. hortic.
 θ. sabellica. *Blaakaal.*
 ι. Botrytis. *Blomkaal.*
 κ. Napobrassica. *Rødkaal.*
 λ. Gongylodes. *Kaal-Rabi.* *Galle*
Erb. Selsk. Skr. 4. D. *C* *Haver,*

Haver; dyrkes og af Bonderne, dog paa faa Steder her i Stiftet, f. Ex. Levanger i Skognens Præstegield, og andensteds i Indherred, hvorfra den føres i temmelig Mængde til Byen.

SINAPIS *alba*. Linn. sp. pl. 933. Paa Berg.

SINAPIS *junccea*. Linn. sp. pl. 934. Blomstrede paa Berg den 3. Julii 1763.
Har gule Blomster.

RAPHANUS *sativus*. Linn. sp. pl. 935.
Var. α . Rødiser og Maaneds-Røddiker.
 β . Vinter-Røddiker. Almindelig.

ISATIS *tinctoria*. Linn. sp. pl. 936. Veide.
Paa Berg og Steene. Farver blaat;
taaler vort Climat, og burde i Mængde
saaes til almindelig Nutte.

MONADELPHIA.

POLYANDRIA.

SIDA *Abutilon*. Linn. sp. pl. 963. Paa Berg.

ALCEA *rosea*. Linn. sp. pl. 966. Stok-
roser, Bonderosser. Hist og her.

MALVA *peruviana*. Linn. sp. pl. 968. Paa Berg.

MALVA

MALVA *caroliniana*. Linn. sp. pl. 969.
Sammesteds.

MALVA *crispa*. Linn. sp. pl. 970. Malva.
En og andensteds.

LAVATERA *arborea*. Linn. sp. pl. 972.
Paa Berg.

HIBISCUS *Trionum*. Linn. sp. pl. 981.
Sammesteds.

DIADELPHIA.

DECANDRIA.

GENISTA *hispanica*. Linn. sp. pl. 999.
Gartn. hortic.

LUPINUS *albus*. Linn. sp. pl. 1015. Varg-
Bønner. Hist og her.

LUPINUS *hirsutus*. Linn. sp. pl. 1015.
Loddene Lupiner. Paa Berg.

LUPINUS *varius*. Linn. sp. pl. 1015. Sam-
mesteds.

LUPINUS *luteus*. Linn. sp. pl. 1015. Gule
Lupiner. Hist og her.

PHASEOLUS *vulgaris*. Linn. sp. pl. 1016.
Var. α . Tyrkiske Bønner. Almindel-
ig; voxe vildt ved det Caspiske Hav,
paa den Side, som vender til Persien,
Ec 2 hvil-

hvilket nyligen er blevet Botanicis bekjendt.

PHASEOLUS nanus. Linn. sp. pl. 1017.
Paa Berg.

PISUM sativum. Linn. sp. pl. 1026. Var.
β. Hvide Erter. γ. Sukker-Erter.
Begge almindelig. δ. umbellatum. Drue-
Erter. Gartn. hortic. Paa Lydskal-
des denne sidste Art-Forandring Pü-
schel-Erbsen.

PISUM Ochrus. Linn. sp. pl. 1027. Paa
Berg.

OROBUS niger. Linn. sp. pl. 1028. Sam-
mesteds.

LATHYRUS sativus. Linn. sp. pl. 1030.
Sammesteds.

LATHYRUS articulatus. Linn. sp. pl. 1031.
Sammesteds.

LATHYRUS odoratus. Linn. sp. pl. 1032.
Hist og her i Byens Haver, saa og i
Holtaalens Præstegaards Have.

LATHYRUS annuus. Linn. sp. pl. 1032.

LATHYRUS tingitanus. Linn. sp. pl. 1032.
Begge paa Berg.

VICIA nissoliana. Linn. sp. pl. 1036.

VICIA biennis. Linn. sp. pl. 1036.

- **VICIA**

VICIA benghalensis. Linn. sp. pl. 1036.

VICIA lutea. Linn. sp. pl. 1037.

VICIA bithynica. Linn. sp. pl. 1038.

VICIA narbonensis. Linn. sp. pl. 1038.

Alle sex i Haven paa Berg.

VICIA Faba. Linn. sp. pl. 1039. Var. α .

Velske Bonner. β . Heste-Bonner.

Een og andensteds.

CYTISUS Laburnum. Linn. sp. pl. 1041.

Paa Berg.

ROBINIA Caragana. Linn. sp. pl. 1044.

Sibirisk Erte Træ. I Holtaalens
Præstegaards Have, i Haven og Gaar-
den paa Berg, i Velsbaarne Hr. Oberst
v. Kroghens og Hr. Doct. Henrici Ha-
ver. Den vil gierne have løs og god
Jord, samt dekkes over de første Vin-
tre; siden caaler den ganske vel vort Eli-
mat, saasom bedst deraf skionnes, at
den bær aarlig moden Frugt i Hr.
Brinchmans Have i Holtaalen, som er
en yieldbygd.

CORONILLA securidaca. Linn. sp. pl. 1048.

Paa Berg.

HIPPOCREPIS multifiliquosa. Linn. sp. pl.
1050. Sammesteds.

HEDYSARUM Onobrychis. Linn. sp. pl.
1052. St. Foin. Hist og her; er og
Ec 3 saa

saa af adskillige prøvet at saae i Mængde til Foder for Creaturene; men da man merker, at ingen bliver ved at dyrke det, maa man slutte deraf, at man ei her finder sin Regning derved.

ASTRAGALUS *sulcatus*. Linn. sp. pl. 1065.
Paa Berg.

ASTRAGALUS *galegiformis*. Linn. sp. pl. 1066. Sammesteds.

ASTRAGALUS *bæticus*. Linn. sp. pl. 1068.
Sammesteds, og paa Steene.

TRIFOLIUM *Melilotus indica*. Linn. sp. pl. 1077. Steenklever. Paa Berg.

TRIFOLIUM *Melilotus italicica*. Linn. sp. pl. 1078. Gartn. hortic. Paa Svenſt: Amur.

LOTUS *peregrinus*. Linn. sp. pl. 1090. Paa Berg.

TRIGONELLA *platycarpos*. Linn. sp. pl. 1093. Sammesteds.

MEDICAGO *sativa*. Linn. sp. pl. 1096.
Lucerne eller Burgundisk Høe. Hist og her. Hvad jeg har sagt om St. Foin, gelder og om denne. Om nogen har gjort Forsøg med Linnæi Hø- Frø (MEDICAGO *falcata*), er mig ubekjendt.

POLY-

POLYADELPHIA.

ICOSANDRIA.

CITRUS *medica*. Linn. sp. pl. 1100. Citron.

Var. β . Limon. En og andensteds.
Hos Hr. Dr. Henrici bær den i Aar
temmelig stor Frugt af Kierner, som
han selv har plantet i Stamper og
Baller, bestandig i Huus; endskisnt
de vel bedste Sommers Ejd kunde
staae ude.

CITRUS *Aurantium*. Linn. sp. pl. 1100.

Pomerantz. It. Var. β . *finensis*. Ap-
pelsin. Hos een og anden, for Ex-
hos Hr. Raadmand Friedlieb, i Kruf-
ker og Stamper. Forvares ligesom
den foregaaende.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA *ÆQVALIS*.

SCORZONERA *picrodís*. Linn. sp. pl. 1114.

Paa Berg.

LACTUCA *sativa*. Linn. sp. pl. 1118. Sa-
lat. Var. β . *capitata*. Krop-Salat,
Krop = Læktuk, Prinz = Krop.
crispa. Krus- eller Krul-Læktuk. Al-
mindelig.

- LACTUCA *perennis.* Linn. sp. pl. 1120.
Chondrilla. Gartn. hortic.
- CREPIS *barbata.* Linn. sp. pl. 1131.
- CREPIS *rubra.* Linn. sp. pl. 1132.
- CREPIS *alpina.* Linn. sp. pl. 1134. Alle
ſire paa Berg.
- CICHORIUM *Endivia.* Linn. sp. pl. 1142.
og Var. $\beta.$ Endivie. Hist og her.
- CARDUUS *marianus.* Linn. sp. pl. 1153.
Marice Tidsel. En og andenſteds.
- ONOPORDUM *Acanthium.* Linn. sp. pl.
1158. Paa Berg.
- CYNARA *Scolymus.* Linn. sp. pl. 1159.
Kron. Erteskölker. En og andenſteds.
- CYNARA *Cardunculus.* Linn. sp. pl. 1159.
En og andenſteds.
- SANTOLINA *Chamaecyparissus.* Linn. sp. pl.
1179. Gemeenlig Abrotanum femina.
Cypressse eller og Cyparisſe. Hist og her.
Lader sig, ligesom den almindelige Abrot,
forplante ved ſmaa Grene, eller og alene
ved at lægges i Jorden, og behøver
ikun at dekkes noget til om Vinteren.
- POLYGAMIA SUPERFLUA.
- TANACETUM *vulgare.* Linn. sp. pl. 1184.
Var. $\beta.$ *crispum.* Rensan. Hist og her.
TANA-

- TANACETUM *Balsamita*. Linn. sp. pl.
1184. **Balsom** (den større). **Hist**
og her. **Kaldes i Sverrig:** **Svensk**
Salvie. Linn. Hort. Upsal.
- ARTEMISIA *Abrotanum*. Linn. sp. pl. 1185.
Abrot. **Almindelig.**
- ARTEMISIA *Absinthium*. Linn. sp. pl. 1188.
Malurt, **vild Cypress.** **Hist** og her.
- ARTEMISIA *Dracunculus*. Linn. sp. pl.
1189. **Dragen.** **En** og andensteds.
- GNAPHALIUM *margaritaceum*. Linn. sp. pl.
1198. **Gielden.**
- SOLIDAGO *canadensis*. Linn. sp. pl. 1233.
Jacobs Stav. **Paa mange Steder.**
Zaaler ganse vel vore Vintre.
- INULA *Helenium*. Linn. sp. pl. 1236. **Alant**
eller **Zols-Urt.** **Hist** og her.
- XERANTHEMUM *annuum*. Linn. sp. pl.
1241. **Ewigheds Blomster,** **Papir-**
Blomster, **rod** og **hvid.** **En** og an-
densteds.
- CINERARIA *sibirica*. Linn. sp. pl. 1242.
Paa Berg.
- BELLIS *perennis*. Linn. sp. pl. 1248. **Tus-**
sind-Dyd. **Alle Art-Forandringer.**
De hvide og **spettede** maa tages ind om
Vinteren, eller i det mindste vel dekkes
Ec 5 til,

til, saasom de ei saa vel fordrage Kulden.
Den hoide kaldes gemeenligen Præste-
Brave.

TAGETES patula. Linn. sp. pl. 1249. Flø-
els-Blomster. Begge Varieteter. Al-
mindelig.

CHRYSANTHEMUM segetum. Linn. sp. pl.
1254. Onde Urte. Hist og her i
Haverne; har dog voxet i Agrene paa
Glöshougen, men er maaske kommet
deri med Dansk Sædekorn.

CHRYSANTHEMUM coronarium. Linn.
sp. pl. 1254. En og andensteds.

MATRICARIA Parthenium. Linn. sp. pl.
1255. Matrem, eller Matrem-Urt.
Hist og her.

ACHILLEA Aggeratum. Linn. sp. pl. 1264.
Balsom. Hist og her.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

HELIANTHUS annuus. Linn. sp. pl. 1276.
Soel-Blomster. Almindelig.

HELIANTHUS tuberosus. Linn. sp. pl.
1277. Jord- & Ertestokker. Hist
og her.

CENTAUREA Crupina. Linn. sp. pl. 1285.
Crupiner. Paa Berg og Steene.
CEN-

CENTAUREA *moschata*. Linn. sp. pl. 1286.

Sammesteds.

CENTAUREA *benedicta*. Linn. sp. pl. 1296.

Cardobenedikt. En og andensteds.

CENTAUREA *melitensis*. Linn. sp. pl. 1297.

Paa Berg og Steene.

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDULA *officinalis*. Linn. sp. pl. 1304.

Var. α . β . γ . δ . Ring-Blomme. Alles
vegne.

CALENDULA *pluvialis*. Linn. sp. pl. 1304.

Dag og Nat. En og andensteds.

MONOGAMIA.

VIOLA *odorata*. Linn. sp. pl. 1323. Marts-

fioler, ægte fioler. En og anden-
steds.

IMPATIENS *Balsamina*. Linn. sp. pl. 1328.

Balsamine. En og andensteds.

GYNANDRIA.

PENTANDRIA.

PASSIFLORA. *cærulea*. Linn. sp. pl. 1360.

Passions-Blomster. I Haven paa
Steendal.

POLY-

POLYANDRIA.

ARUM maculatum. Linn. sp. pl. 1370.
Munkesvæn. Gartn. hortic.

MONOECIA.

TRIANDRIA.

ZEA Mays. Linn. sp. pl. 1378. Mays,
Cyrkisk eller Indianisk Hvede. Paa
Berg og i Hr. Kattenkamps Have. Skodt
sterkt i Beiret, men bar ingen Frugt.
Det var vel best her hos os at giøre
Forsøg med den mindre Varietet af
Mays, som til sin Modenhed ei behøver
saa lang Sommer.

AXYRIS Amaranthoides. Linn. sp. pl. 1389.
Paa Berg.

TETRANDRIA.

BUXUS sempervirens. Linn. sp. pl. 1394.
Buxbom. Hist og her.

URTICA pilulifera. Linn. sp. pl. 1395.
Paa Berg og Steene.

URTICA canuabina. Linn. sp. pl. 1396.
Sammesteder.

MORUS alba. Linn. sp. pl. 1398. Hvid
Morbærtær. Gartn. hortic.

MORUS

MORUS *nigra*. L. c. Sort Mørbærtræ.
Gartn. hortic.

PENTANDRIA.

AMARANTHUS *tricolor*. Linn. sp. pl. 1403.
I. Haven paa Steendal.

AMARANTHUS *caudatus*. Linn. sp. pl.
1406. Sammesteds.

POLYANDRIA.

POTERIUM *sanguisorba*. Linn. sp. pl. 1411.
Paa Berg og andensteds.

POTERIUM *hybridum*. Linn. sp. pl. 1412.
Ligesaa.

JUGLANS *regia*. Linn. sp. pl. 1415. Val-
nød-Træ. En og andensteds.

FAGUS *Castanea*. Linn. sp. pl. 1416. Kas-
stanie-Træ. Paa Berg, af en Kasta-
nie plantet, og andensteds. Maa tas-
ges ind om Vinteren.

CORYLUS *Avellana*. Linn. sp. pl. 1417.
Var. β. Lambertske Nødder.
Spaniske Nødder. En og andensteds.

MONADELPHIA.

CUPRESSUS *semperfirens*. Linn. sp. pl.
1422. Cypress-Træ. Paa faa Steder.
RICI-

RICINUS *communis.* Linn. sp. pl. 1430.
 Wunderbaum, Undertræ. Gartn.
 hortic. Jonæ Græskar eller Rikajon.

STNGENESIA.

CUCURBITA *Pepo.* Linn. sp. pl. 1435.
 Græskar. Hist og her.

CUCUMIS *Colocynthis.* Linn. sp. pl. 1435.
 Coloqvint. Sielden.

CUCUMIS *Melo.* Linn. sp. pl. 1436. Mes-
 ion. Modnes i Trondhjem, dog ikke
 hvert Aar.

CUCUMIS *sativus.* Linn. sp. pl. 1437. Agur-
 ker. Allevegne; endfiont disse heller
 ikke hvert Aar lykkes, især, naar vaade
 Sommere indfalde.

*DIOECIA.**PENTANDRIA.*

SPINACIA *oleracea.* Linn. sp. pl. 1456. &
 og β. Spinat. Almindelig.

CANNABIS *sativa.* Linn. sp. pl. 1457.
 Hemp. En og andensteds; saaes af
 mange Bonder.

HU-

HUMULUS *Lupulus*. Linn. sp. pl. 1457.
 Humle. Høst og her ved Trondhiem;
 men i Mængde i Indherred, Overhalden
 og Surendalen.

HEXANDRIA.

TAMUS *communis*. Linn. sp. pl. 1458.
Bryonia eller vilde Vijnranker. Gartn.
 Hortic. Roden maa tages ind om
 Vinteren.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS *Sabina*. Linn. sp. pl. 1472.
 Sæventræ eller Sævenbom. Skal
 have været set i St. Hr. Bergbaup-
 man Drejers Have her i Trondhiem.

TAXUS *baccata*. Linn. sp. pl. 1472. Bar-
 lind. Den vokser vel vildt paa de syd-
 ligere Steder i Norge; men, om den
 og findes vildvoksende her i Stiftet, er
 mig endnu ubekjendt.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

VALANTIA *Aparine*. Linn. sp. pl. 1491.
 Paa Berg.

ATRI.

ATRIPLEX hortensis. Linn. sp. pl. 1493.

Begge Art-Forandringer, hvide og
røde Melder. En og andensteds.

POLYOECIA.

FICUS Carica. Linn. sp. pl. 1513. Egen-
træ. Paa nogle faa Steder, i store
Utre Potter, som ikkun sættes ud i
got varmt Veir, ellers bestandig i
Huus.